



enia
room for inspiration

Designbelag – Produktübersicht

06 / 2022

Mit enia als Partner sind Sie:

SCHNELLER als gewöhnlich!

Direktbezug von sämtlichen enia Produkten innerhalb von 24 Stunden (CH) respektive 48 Stunden (DE) ab eigenem Lager. Bestellungen bis 16.30 Uhr (CH) respektive 11.00 Uhr (DE).



INNOVATIVER als gewöhnlich!

Ihre Bedürfnisse und Inputs sind die Grundlage für unsere Ideen und unser ständiger Ansporn zu neuen, innovativen Produkten.



SCHÖNER als gewöhnlich!

Die Entwicklung aller enia Kollektionen werden auf den Geschmack und den Bedürfnissen der CH/DE/AT Endkunden abgestimmt.



NÜTZLICHER als gewöhnlich!

Ob Flyer, Musterkollektionen oder Musterdielen, wir unterstützen Sie gerne mit unseren kostenlosen Verkaufsunterlagen.



PRAKTISCHER als gewöhnlich!

Das richtige und clevere "Werkzeug" für Ihre Kundenberatung stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Lassen Sie sich unsere – nicht ganz alltäglichen – Verkaufshilfen zeigen.



NÄHER als gewöhnlich!

Geballte Kompetenz vor Ort durch ein überdurchschnittlich motiviertes Aussen- und Innendienstteam.



INSPIRIERENDER als gewöhnlich!

Erleben Sie die Auswahl an enia Bodenbelägen in verschiedenen Räumen in unserem Room Designer unter enia-flooring.swiss.



Bei enia leben wir mit unserem Fachhandel und Bodenlegern eine Partnerschaft, die weit über eine blosse Geschäftsbeziehung hinausgeht. Entdecken und erleben Sie das aussergewöhnliche Potential einer Partnerschaft mit enia.

Wir sind sehr gerne für Sie da!

Besuchen Sie uns in den sozialen Medien:





3D Synchronporung

3D-Optik dank Synchronporung.
Optik und Haptik wie bei echtem Holz.



Matte Oberfläche

Die sehr matte Oberfläche ist äusserst unempfindlich und wirkt wie geölt.



Microfase

Eine 4-seitige Microfase unterstreicht die Echtheit zum Original.



Nutzschicht

Mit unseren 0.55 mm und 0.30 mm starken Nutzschichten bieten wir für jeden Einsatzzweck den richtigen Bodenbelag.



Rutschsicherheit

Erhöhte Rutschsicherheit bei Nässe auf der Oberfläche durch R10.



enia – droplank-Technologie



droplank®
wasserfeste Trägerplatte



Dämmunterlage
Schallreduktion durch integrierte Dämmunterlage



5G oder 2G Klickverbindung
Schwimmende und schnelle Verlegung



CUT & BREAK

Cut&Break
Effiziente Verlegung durch Anritzen und Brechen der Dielen



ÜBERBRÜCKEND


Überbrückend
Überbrückt Risse und kleine Fugen, ohne Durchzeichnen vom Untergrund

Weitere Features:

- Ideal für die Verlegung auf allen Hartböden
- Hohe Hitzebeständigkeit, formstabil bis 70°C
- Hohe Dimensionsstabilität:
 - bei direkter Sonneneinstrahlung
 - bei Wintergärten bis 30m²
 - Flächen bis 400 m² möglich

Mehrschichtbeläge
droplank by enia

Mit SICHERHEIT
schwimmend verlegt

 droplank der Film
www.enia-flooring.swiss




Schichtaufbau



design floor

- 0.55 mm oder 0.30 mm Nutzschrift mit UV-Coating
- Hochwertige Druck-Oberfläche
- 2 Lagen Virgin-Vinyl



droplank click

- 0.55 mm Nutzschrift mit UV-Coating und Synchronpore
- Hochwertige Druck-Oberfläche
- Virgin-Vinyl
- droplank wasserfeste Trägerplatte mit 5G Click-Verbindung
- Virgin-Vinyl
- Natürliche Korkunterlage 1.5 mm


DROPLANK

Mit **SICHERHEIT**
schwimmend verlegt














droplank basic click

- 0.55 mm oder 0.30 mm Nutzschrift mit UV-Coating
- Hochwertige Druck-Oberfläche
- droplank wasserfeste Trägerplatte mit 5G oder 2G Click-Verbindung
- 1.0 mm Dämmunterlage


DROPLANK

Mit **SICHERHEIT**
schwimmend verlegt

Formate

	1840 x 237 mm	LARIX 2.5/7.0 mm MONACO 2.5 mm MELLAU 5.5 mm
	1530 x 189 mm	TENSA 2.0/5.0 mm BORDEAUX 2.5 mm BREGENZ 6.5/7.0 mm
	1520 x 238 mm	VERSAILLES 2.5 mm SCHÖNBRUNN 8.1 mm
	1220 x 180 mm	PARIS 2.5 mm SALZBURG 8.1 mm LINZ 8.1 mm ADORIA 2.0/4.5 mm NANTES 2.5 mm NAUDERS 5.5 mm
	1220 x 150 mm	LYON 2.5 mm VALENCE 2.5 mm GRAZ 8.1 mm
	720 x 120 mm	JAZZ 1000 7.0 mm
	1220 x 180 mm	PARIS 2.5 mm SALZBURG 8.1 mm
	935 x 305 mm	BORDEAUX 2.5 mm BREGENZ 6.5/7.0 mm
	915 x 457 mm	LARIX 2.5/7.0 mm MONACO 2.5 mm MELLAU 5.5 mm
	610 x 305 mm	LYON 2.5 mm LINZ 8.1 mm VALENCE 2.5 mm GRAZ 8.1 mm ADORIA 2.0/4.5 mm
	600 x 600 mm	JAZZ 1000 7.0 mm

Format Holz

Format Stein

Design in Holz – mit Synchronpore

DUPLEX XXL LARIX LARIX 2.5 mm/LARIX 7.0 mm

WELTNEUHEIT



Oak fresh
32550 100 2.5mm
34550 100 7.0mm



Oak nature
32550 200 2.5mm
34550 200 7.0mm



Oak barrique
32550 300 2.5mm
34550 300 7.0mm



Oak smoked
32550 400 2.5mm
34550 400 7.0mm



Oak white
32550 500 2.5mm
34550 500 7.0mm

DUPLEX XL B&B BORDEAUX 2.5 mm/BREGENZ 6.5 mm



Oak honey
32700 100 2.5mm
34700 100 6.5mm



Oak nature
32700 200 2.5mm
34700 200 6.5mm



Oak dark
32700 300 2.5mm
34700 300 6.5mm



Oak rustic
32700 400 2.5mm
34700 400 6.5mm








Oak living
32700 500 2.5mm
34700 500 6.5mm





Oak grey
32700 600 2.5mm
34700 600 6.5mm







DOUBLE XL V&S VERSAILLES 2.5 mm/SCHOENBRUNN 8.1 mm





				
<p>Oak grey 32600 100 2.5 mm 34600 100 8.1 mm</p>	<p>Oak dark 32600 200 2.5 mm 34600 200 8.1 mm</p>	<p>Oak brown 32600 300 2.5 mm 34600 300 8.1 mm</p>	<p>Oak cream 32600 400 2.5 mm 34600 400 8.1 mm</p>	<p>Oak white 32600 500 2.5 mm 34600 500 8.1 mm</p>

DOUBLE P&S PARIS 2.5 mm/SALZBURG 8.1 mm

				
<p>Walnut 32500 100 2.5 mm 34500 100 8.1 mm</p>	<p>Oak rustic 32500 200 2.5 mm 34500 200 8.1 mm</p>	<p>Oak cream 32500 300 2.5 mm 34500 300 8.1 mm</p>	<p>Oak white 32500 400 2.5 mm 34500 400 8.1 mm</p>	<p>Oak grey 32500 500 2.5 mm 34500 500 8.1 mm</p>

			
<p>Oak olive 32500 600 2.5 mm 34500 600 8.1 mm</p>	<p>Oak dark grey 32500 700 2.5 mm 34500 700 8.1 mm</p>	<p>Oak brown 32500 800 2.5 mm 34500 800 8.1 mm</p>	

TRIPLE 3_{in}1 LYON 2.5 mm/LINZ 8.1 mm


				
<p>Oak dark grey 32800 100 2.5 mm 34850 100 8.1 mm</p>	<p>Oak grey 32800 200 2.5 mm 34850 200 8.1 mm</p>	<p>Oak white 32800 300 2.5 mm 34850 300 8.1 mm</p>	<p>Oak cream 32800 400 2.5 mm 34850 400 8.1 mm</p>	<p>Oak nature 32800 500 2.5 mm 34850 500 8.1 mm</p>

TRIPLE 3_{IN}1 LYON 2.5 mm/LINZ 8.1 mm



Oak living

32800 600 2.5 mm
34850 600 8.1 mm



Oak smoked

32800 700 2.5 mm
34850 700 8.1 mm



TRIPLE aqua VALENCE 2.5 mm/GRAZ 8.1 mm



Oak yawl

32400 100 2.5 mm
34400 100 8.1 mm



Oak brown

32400 200 2.5 mm
34400 200 8.1 mm



Oak elegant

32400 300 2.5 mm
34400 300 8.1 mm



Oak white

32400 400 2.5 mm
34400 400 8.1 mm



Oak rustic grey

32400 500 2.5 mm
34400 500 8.1 mm



Oak rustic cream

32400 600 2.5 mm
34400 600 8.1 mm



Oak nature

32400 700 2.5 mm
34400 700 8.1 mm



JAZZ 1000 7.0 mm




Oak barric

34900 100 7.0 mm



Oak cream

34900 200 7.0 mm



Oak white

34900 300 7.0 mm



Oak fog

34900 400 7.0 mm




Oak shade

34900 500 7.0 mm

Design in Holz – ohne Synchronpore

DUPLEX XXL M&M MONACO 2.5 mm/MELLAU 5.5 mm



Oak barrel
32250 100 2.5 mm
34250 100 5.5 mm




Oak brown
32250 200 2.5 mm
34250 200 5.5 mm



Oak nature
32250 300 2.5 mm
34250 300 5.5 mm




Oak cream
32250 400 2.5 mm
34250 400 5.5 mm




Oak sand
32250 500 2.5 mm
34250 500 5.5 mm



Oak grey light
32250 600 2.5 mm
34250 600 5.5 mm




Oak grey middle
32250 700 2.5 mm
34250 700 5.5 mm



Oak dark
32250 800 2.5 mm
34250 800 5.5 mm



DOUBLE N&N NANTES 2.5 mm/NAUDERS 5.5 mm



Rustic olive
32200 020 2.5 mm
34200 020 5.5 mm



Rustic brown
32200 040 2.5 mm
34200 040 5.5 mm



Rustic dark
32200 060 2.5 mm
34200 060 5.5 mm



Rustic grey
32200 080 2.5 mm
34200 080 5.5 mm



Rustic white
32200 100 2.5 mm
34200 100 5.5 mm

DOUBLE N&N NANTES 2.5 mm/NAUDERS 5.5 mm



Maple
32200 120 2.5 mm
34200 120 5.5 mm

Beech
32200 140 2.5 mm
34200 140 5.5 mm



Oak nature
32200 160 2.5 mm
34200 160 5.5 mm



Walnut
32200 180 2.5 mm
34200 180 5.5 mm

Oak grey
32200 200 2.5 mm
34200 200 5.5 mm

Oak dark
32200 400 2.5 mm
34200 400 5.5 mm

Oak barrel
32200 600 2.5 mm
34200 600 5.5 mm

DUPLEX XL TENSA TENSA 2.0 mm/TENSA 5.0 mm



Oak nature
32350 100 2.0 mm
34350 100 5.0 mm

Oak fresh
32350 120 2.0 mm
34350 120 5.0 mm

Oak brown
32350 140 2.0 mm
34350 140 5.0 mm

Oak rustic brown
32350 160 2.0 mm
34350 160 5.0 mm

Oak rustic cut
32350 180 2.0 mm
34350 180 5.0 mm



Oak sand
32350 200 2.0 mm
34350 200 5.0 mm

Oak rustic light
32350 220 2.0 mm
34350 220 5.0 mm

Oak rustic dark
32350 240 2.0 mm
34350 240 5.0 mm

Oak rustic grey
32350 260 2.0 mm
34350 260 5.0 mm

Oak snow
32350 280 2.0 mm
34350 280 5.0 mm



DUPLEX ADORIA ADORIA 2.0mm/ADORIA 4.5mm



Oak brown
32150 100 2.0mm
34150 100 4.5mm



Oak nature
32150 120 2.0mm
34150 120 4.5mm



Oak cream
32150 140 2.0mm
34150 140 4.5mm



Oak sand
32150 160 2.0mm
34150 160 4.5mm




Oak white
32150 180 2.0mm
34150 180 4.5mm



Oak rose
32150 200 2.0mm
34150 200 4.5mm



Oak country
32150 220 2.0mm
34150 220 4.5mm



Oak olive
32150 240 2.0mm
34150 240 4.5mm



Oak rusty
32150 260 2.0mm
34150 260 4.5mm



Oak grey middle
32150 280 2.0mm
34150 280 4.5mm




Oak grey light
32150 300 2.0mm
34150 300 4.5mm



Design in Stein

DUPLEX XXL LARIX LARIX 2.5 mm/LARIX 7.0 mm



Screed light
32550 800 2.5 mm
34550 800 7.0 mm

Screed middle
32550 820 2.5 mm
34550 820 7.0 mm

DUPLEX XL B&B BORDEAUX 2.5 mm/BREGENZ 6.5 mm/7.0 mm



Stone light
32550 860 2.5 mm
34550 860 7.0 mm

Stone dark
32550 880 2.5 mm
34550 880 7.0 mm

Shell light
32700 700 2.5 mm
34700 700 6.5 mm

Shell dark
32700 750 2.5 mm
34700 750 6.5 mm

Ocean bright
32700 800 2.5 mm
34700 800 6.5 mm



Ocean grey
32700 850 2.5 mm
34700 850 6.5 mm

Slate light
32700 900 2.5 mm
34700 900 7.0 mm

Slate grey
32700 930 2.5 mm
34700 930 7.0 mm

Slate dark
32700 960 2.5 mm
34700 960 7.0 mm



TRIPLE aqua VALENCE 2.5 mm/GRAZ 8.1 mm




Granite brown
32400 800 2.5 mm
34400 800 8.1 mm

Granite grey
32400 900 2.5 mm
34400 900 8.1 mm



TRIPLE 3IN1 LYON 2.5 mm/LINZ 8.1 mm



Screed
32800 800 2.5 mm
34850 800 8.1 mm

Slate dark grey
32800 900 2.5 mm
34850 900 8.1 mm


JAZZ 1000 7.0 mm



Slate light
34900 700 7.0 mm



Slate grey
34900 800 7.0 mm



Slate black
34900 900 7.0 mm



Sahara
32500 900 2.5 mm
34500 900 8.1 mm


DUPLEX XXL M&M MONACO 2.5 mm/MELLAU 5.5 mm



Concrete brown
32250 900 2.5 mm
34250 900 5.5 mm



Concrete rusty
32250 910 2.5 mm
34250 910 5.5 mm




Concrete grey dark
32250 930 2.5 mm
34250 930 5.5 mm



Concrete grey middle
32250 935 2.5 mm
34250 935 5.5 mm



Concrete grey light
32250 940 2.5 mm
34250 940 5.5 mm



Concrete shell grey
32250 960 2.5 mm
34250 960 5.5 mm



Concrete shell white
32250 965 2.5 mm
34250 965 5.5 mm



DUPLEX ADORIA ADORIA 2.0 mm/ADORIA 4.5 mm



Travertine storm
32150 800 2.0 mm
34150 800 4.5 mm



Travertine rose
32150 820 2.0 mm
34150 820 4.5 mm



Travertine white
32150 840 2.0 mm
34150 840 4.5 mm



Travertine grey
32150 860 2.0 mm
34150 860 4.5 mm



Slate dark
32150 880 2.0 mm
34150 880 4.5 mm

enia Room Designer

Erst sehen, dann kaufen

enia bietet ein beeindruckendes Sortiment an Bodenbelägen. Unser Room Designer hilft Ihnen dabei, den für Sie passenden Boden zu finden. Mit nur wenigen Klicks können Sie die enia Beläge in Musterräumen, ja sogar in Ihren eigenen Räumen, verlegen und in grosszügigen Flächen inszenieren.

- Besuchen Sie den Room Designer auf www.enia-flooring.swiss
- Wählen Sie verschiedene Räume aus
- Verlegen Sie Ihren Wunschboden
- Spielen Sie mit den unterschiedlichen Verlegevarianten und Verlegewinkeln
- Vergleichen Sie Ihre Favoriten
- Versenden Sie Ihre Kreationen per Mail

Unser Bodenbelag in Ihrem Wohnzimmer

Sich den Wunschboden in den eigenen 4 Wänden vorzustellen ist nicht einfach. Doch mit dem enia Room Designer wird auch das zum Kinderspiel. Knipsen Sie mit Ihrem Smartphone ein Bild und laden Sie es direkt hoch. Kostenlos und innert Sekunden können Sie nun den passenden Boden in Ihrem Zuhause visualisieren.





Bild machen



Bild hochladen



Wunschboden verlegen

3... 2... 1... lächeln!

MATT, MATTER, LARIX

Die bahnbrechende SUPER MATT-Technologie revolutioniert die Designbelags-Optik!
Mit über 50% reduziertem Glanzgrad katapultiert enia MATT auf das nächste Level.

DUPLEX XXL LARIX

WELTNEUHEIT



enia vertriebs gmbh
germany
Friedrichstrasse 15
D-70174 Stuttgart
Tel. DE +49 (0)711 4903 9535
Tel. AT +43 1 802 5408
info@enia-flooring.swiss
www.enia-flooring.swiss

Wir unterstützen



A SHARKGROUP.SWISS MEMBER

